

SCHUTZZONENREGLEMENT

FÜR DIE QUELFPASSUNGEN LINDENWIESEN

Eigentum der Wasserkorporation Andwil-Arnegg

In Anwendung von Art. 30 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vom 8. Oktober 1971 (Gewässerschutzgesetz, SR 814.20), Art. 32, 33 und 34 des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz vom 2. Dezember 1973 (sGS 752.1) sowie Art. 5 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2) erlässt der Gemeinderat als Reglement:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Geltungsbereich

Art. 1

Dieses Reglement gilt für die Grundwasserschutzzonen der Fassungen Lindenwiesen. Koordinaten: 738 085/255 300

Es legt die zum Schutz des Grund- und Quellwassers erforderlichen Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen fest.

Es ist Bestandteil des Umgrenzungsplanes Nr. 85-102/4.

Grundwasser- schutzzone

Art. 2

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:

- a) Fassungsbereich (Zone S 1);
- b) engere Schutzzone (Zone S 2);
- c) weitere Schutzzone (Zone S 3). (Anmerkung 1)

Die Zone S 1 dient dem unmittelbaren Schutz der Fassung.

Die Zone S 2 dient dazu, schädliche Einflüsse vom Fassungs-
bereich fernzuhalten.

Die Zone S 3 dient als Pufferzone zwischen der Zone S 2 und dem anschliessenden Gewässerschutzbereich.

15.11.1991/ch

II. BESTIMMUNGEN FÜR DIE ZONE S 3

Grundsatz

Art. 3

In der Zone S 3 gilt ein beschränktes Bauverbot. Besonders gefährdende Nutzungsarten sind unzulässig.

Beschränkungen gelten insbesondere für:

- a) Industrie- und Gewerbebetriebe;
- b) Materialentnahmen;
- c) Düngung, Herbizide und Pflanzenschutz.

Bauten und Anlagen

Art. 4

Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn die Gefahr für das Grundwasser gering ist.

Zulässige Bauten und Anlagen sind über dem höchsten Grundwasserstand zu errichten.

Bei Bauarbeiten sind besondere Schutzmassnahmen zu treffen.

Besonders gefährdende Nutzungsarten

Art. 5

Unzulässige Bauten und Anlagen, von denen eine besondere Gefährdung auf das Grundwasser ausgeht, sind insbesondere:

- a) Betriebe, in denen wassergefährdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden;
- b) Reparaturwerkstätten;
- c) Dichtungswände;
- d) Tankanlagen unter Vorbehalt von Art. 6 dieses Reglementes;
- e) Leitungen mit wassergefährdenden Stoffen;
- f) Kreisläufe, die dem Wasser Wärme entziehen oder abgeben;
- g) Kies-, Sand- und Lehmgruben sowie Steinbrüche.

Tankanlagen

Art. 6

Folgende Tankanlagen sind zulässig: (Anmerkung 2)

- a) Gebinde mit einem Gesamtvolumen bis 450 Liter je Schutzbauwerk;
- b) freistehende Lagerbehälter bis zu einem Gesamtnutzvolumen von 30 Kubikmeter je Schutzbauwerk, sofern sie nur Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung des Gebäudes oder Betriebes des Inhabers für höchstens zwei Jahre enthalten, sowie die dazugehörigen freistehenden Rohrleitungen und Abfüllstellen;

c) Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten der Klasse 1 bis 450 Liter und der Klasse 2 bis 2000 Liter. (Anmerkung 3)

Es sind Schutzmassnahmen erforderlich, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt und auslaufende Flüssigkeiten zurückgehalten werden.

Verkehrsanlagen

Art. 7

Neue Strassen und Plätze, die dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offenstehen, sind mit Hartbelägen und Randabschlüssen zu erstellen. Das Oberflächenwasser ist abzuleiten.

Garagen, Garagenvorplätze und Waschplätze sind mit dichten Belägen, Randabschlüssen und Ölrückhaltevorrichtungen zu erstellen. Die Entwässerung ist an die Kanalisation anzuschliessen.

Schmutzwasserleitungen

Art. 8

Schmutzwasserleitungen haben in bezug auf die Dichtigkeit den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien zu entsprechen. (Anmerkung 4)

Die Dichtigkeit ist während der ersten drei Jahre jährlich, später alle fünf Jahre zu prüfen.

Ablagerungen

Art. 9

Ablagerungen von wassergefährdenden Stoffen im Freien sind unzulässig, wie Mist, Kehrriechkompost und Klärschlamm.

Düngung

Art. 10

Die Düngung ist im Rahmen der einschlägigen Dünger Richtlinien zulässig. (Anmerkung 5)

Die Düngung ist unzulässig, wenn der Boden wassergesättigt, schneebedeckt oder gefroren ist.

Lanzendüngungen sind unzulässig.

Pflanzenschutzmittel und andere chemische Hilfsstoffe

Art. 11

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und anderen chemischen Hilfsstoffen sind die einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen sowie die Gebrauchsanweisungen zu befolgen. (Anmerkung 6)

Die Anwendung von Chemikalien zur Pflanzenvernichtung an und auf Verkehrsflächen ist unzulässig.

III. BESTIMMUNGEN FÜR DIE ZONE S 2

Grundsatz

Art. 12

In der Zone S 2 gilt ein allgemeines Bauverbot.

Bauten und Anlagen

Art. 13

Bauten und Anlagen sind ausnahmsweise zulässig, wenn:

- a) kein Schmutzwasser anfällt;
- b) keine wassergefährdenden Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden;
- c) die Voraussetzungen von Art. 28 dieses Reglementes erfüllt sind.

Güllengruben, Mistablagerungen, usw.

Art. 14

Güllengruben, erdverlegte Güllenleitungen, Mistablagerungen auf einer Mistplatte, Raufuttersilos und dergleichen sind unzulässig.

Geländeveränderungen

Art. 15

Geländeveränderungen sind unzulässig.

Grabarbeiten

Art. 16

Grabarbeiten bedürfen einer Bewilligung des Gemeinderates, sofern keine kantonale Bewilligung erforderlich ist. (Anmerkung 7). Sie sind zulässig, wenn:

- a) ein sachlich begründetes Bedürfnis besteht;
- b) besondere Schutzmassnahmen getroffen werden.

Düngung

Art. 17

Das Ausbringen von nicht hygienisiertem Klärschlamm, Kehrrichtroh- und Frischkompost ist unzulässig.

Gülle, Mist, hygienisierter Klärschlamm, Kehrrichtreifekompost und Handelsdünger dürfen nur während der Vegetationszeit ausgebracht werden.

Die Düngung ist unzulässig, wenn:

- a) der Boden wassergesättigt, schneebedeckt oder gefroren ist;
- b) das Gebiet im Schutzzonenplan besonders bezeichnet ist.

Brachliegende Äcker dürfen nicht gedüngt werden, wenn sie nicht unmittelbar nachher mit Kulturen besetzt werden.

IV. BESTIMMUNGEN FÜR DIE ZONE S 1

Grundsatz

Art. 18

In der Zone S 1 sind nur Nutzungsarten zulässig, die der Wassergewinnung und -aufbereitung dienen.

Zutritt

Art. 19

Die Zone S 1 ist vor dem Zutritt Unbefugter zu schützen.

V. BESONDERE BESTIMMUNGEN

**Pflanzenschutz-
mittel und
Düngung**

Art. 20

In der Zone S 2 ist die Verwendung von Giftstoffen irgendwelcher Art verboten und Dünger ist mit besonderer Vorsicht zu verwenden.

Die bakteriologische und chemische Qualität des Quellwassers, inkl. der Gehalt an Wuchsstoffen und Pestiziden (Gaschromatographie) ist mindestens jährlich durch das Kantonale Laboratorium zu überprüfen.

VI. UEBERGANGSBESTIMMUNGEN

**Schmutzwasser-
leitungen**

a) in der Zone S 3

Art. 21

Bestehende Schmutzwasserleitungen in der Zone S 3 sind innert einem Jahr nach Vollzugsbeginn dieses Reglementes und nachher alle fünf Jahre auf ihre Dichtigkeit zu prüfen.

Mangelhafte Leitungen sind auf Kosten des Eigentümers abzudichten oder zu ersetzen.

b) in der Zone S 2 Art. 22

Bestehende Schmutzwasserleitungen in der Zone S 2 sind innert fünf Jahren nach Vollzugsbeginn dieses Reglementes stillzulegen oder zu sanieren.

Mangelhafte Leitungen sind unverzüglich stillzulegen oder bis zur Stillegung vorläufig zu sanieren.

Der Gemeinderat kann für bestehende Leitungen in der Zone S 2 nach Zustimmung des Amtes für Umweltschutz besondere Schutzmassnahmen verfügen, wie Leitungstunnel, Doppelrohre und doppelwandige Rohre.

Tankanlagen
in der Zone S 3

Art. 23

Bestehende Tankanlagen in der Zone S 3 sind bei Fälligkeit der nächsten Revision den geltenden Vorschriften anzupassen oder stillzulegen. (Anmerkung 8)

Verkehrsanlagen
in der Zone S 3

Art. 24

Bestehende Verkehrsanlagen in der Zone S 3 sind bei der nächsten Sanierung nach Vollzugsbeginn dieses Reglementes den Vorschriften von Art. 7 dieses Reglementes anzupassen.

Betriebe

Art. 25

In den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben in den Zonen S 2 und S 3 sind innert fünf Jahren nach Vollzugsbeginn dieses Reglementes die Schutzmassnahmen durchzuführen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen der Betriebe angemessen sind.

Fristen

Art. 26

Die in Art. 22 und 25 vorgeschriebenen Fristen von fünf Jahren können längstens um fünf Jahre erstreckt werden, wenn die Gefahr für das Grundwasser gering ist.

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Verfügungen

Art. 27

Der Gemeinderat erlässt die erforderlichen Verfügungen, soweit keine kantonale Stelle zuständig ist. (Anmerkung 9)

Er kann Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen verfügen, die in diesem Reglement nicht ausdrücklich vorgesehen sind, wenn eine Gefahr für das Grundwasser besteht. (Anmerkung 10)

Ausnahmebewilligung

Art. 28

Der Gemeinderat kann nach Anhören des kantonalen Amtes für Umweltschutz von den Vorschriften dieses Reglementes abweichende Bewilligungen erteilen, wenn:

- a) die Anwendung der Vorschriften für die Betroffenen zu einer offensichtlichen Härte führt;
- b) keine wesentlichen öffentlichen Interessen entgegenstehen;
- c) alle zumutbaren Schutzmassnahmen getroffen werden;
- d) keine Vorschriften des Bundes oder des Kantons entgegenstehen.

Wegleitung

Art. 29

Die Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzszonen und Grundwasserschutzarealen des Bundesamtes für Umweltschutz (BUS) gilt bei der Anwendung dieses Reglementes als Richtlinie. (Anmerkung 11)

Entschädigungen

Art. 30

Für Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen, die einer Enteignung gleichkommt, ist volle Entschädigung zu leisten. Massgebend sind die Bestimmungen des Enteignungsgesetzes. (Anmerkung 12)

Kosten

Art. 31

Die aus der Ausscheidung erwachsenden Kosten trägt jener, in dessen Interesse sie erfolgt ist. (Anmerkung 13)

Strafbestimmungen

Art. 32

Widerhandlungen gegen dieses Reglement oder gestützt darauf erlassene Verfügungen werden nach Art. 37 ff. des Gewässerschutzgesetzes bestraft. (Anmerkung 14)

Vollzugsbeginn

Art. 33

Der Gemeinderat setzt dieses Reglement spätestens innert einem Jahr nach Genehmigung durch das Baudepartement in Vollzug.



Anmerkungen

- 1) Art. 14 lit. a der Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten, SR 814.226.21.
- 2) Art. 23 Abs. 2 und 3 der Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten.
- 3) Art. 2 der Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten.
- 4) Norm 190, Kanalisationen, des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (SIA), Ausgabe 1977.
- 5) Anhang 4.5 der Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, SR 814.013; abgekürzt StoV).

Verordnung über Schadstoffe im Boden (SR 814.12).

Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft, herausgegeben vom Bundesamt für Landwirtschaft, dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (alt: Bundesamt für Umweltschutz), dem Eidg. Meliorationsamt und den Eidg. Landwirtschaftlichen Forschungsanstalten, Ausgabe 1987, Vertrieb: Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale (EDMZ), 3000 Bern.

Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft, Ausgabe Okt. 1977, teilrevidierte Auflage 1982, S. 55 ff.

Düngungsrichtlinien der eidg. Forschungsanstalten, Düngeplanung im Acker- und Futterbau, Ausgabe 1987, Vertrieb: Landwirtschaftliche Beratungszentrale, 8307 Lindau.

Kreisschreiben des Baudepartementes und des Volkswirtschaftsdepartementes vom 8. November 1988 (AB1 1988, 2590).

Nährstoffanfall in den Hofdüngern - eine Modellrechnung: E. Flückiger, eidg. landwirtschaftliche Forschungsanstalt, Bern-Liebelfeld, 1987, Sonderdruck aus dem landwirtschaftlichen Jahrbuch 1987, Seiten 285 bis 311.

Klärschlamm im Vergleich zu Handelsdüngern, Schadstoffgehalte vergleichbar, Dr. Jörg Scherrer, Ara Neubrück Bern, veröffentlicht im Schweizer Bauer, Ausgabe 4. April 1987.

- 6) Verordnung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Hilfsstoffen, (SR 916.051), sowie Anhang 4.3 StoV, SR 814.013.

Pflanzenschutzmittel und weitere Hilfsstoffe, bewilligt für die Landwirtschaft, (Pflanzenschutzmittelverzeichnis), herausgegeben von den Eidg. landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und dem Bundesamt für Gesundheitswesen (jährlich, jeweils neueste Ausgabe), Vertrieb: Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern.

- 7) Art. 44 des Einführungsgesetzes zum eidg. Gewässerschutzgesetz, sGS 752.1; Art. 9 des Gesetzes über die Gewässernutzung, sGs 751.1.
- 8) Art. 6 dieses Reglementes; Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten; Technische Tankvorschriften, SR 814.226.211.
- 9) Art. 28 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum eidg. Gewässerschutzgesetz.

- 10) Art. 13 ff des Gewässerschutzgesetzes, SR 814.20.
- 11) Oktober 1977, teilrevidierte Auflage 1982.
- 12) Art. 50 ff., sGS 735.1.
- 13) Art. 30 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes; Art. 34 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum eidg. Gewässerschutzgesetz.
- 14) SR 814.20.