

KANTON ST. GALLEN


GEMEINDE STEIN

Schutzzonenauscheidung

Quellfassung Geisshüttli

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ
DES KANTONS ST. GALLEN
05335
Hydrogeologisches Register

Schutzzonenplan



BÜRO FÜR HYDROGEOLOGIE DR. PETER P. ANGEHRN AG

Feldeggstrasse 1, Postfach 542
CH-9113 DEGERSHEIM

Tel. 071 / 371 14 66
Fax 071 / 371 14 59

Massstab 1 : 2000

Auftrags-Nr. : 91104

Datum 30.6.1992, rev. 7.1.98


Gezeichnet : I. Kerbler

Beilage Nr. 2


Visum : J. Bohne

Schutzzonen

hydrogeologisch
ermittelt



definitiv



Zone S1 : Fassungs-bereich
(Kantenlänge in Metern)

Zone S2 : Engere Schutzzone

Zone S3 : Weitere Schutzzone

Quellfassung mit Sickerleitungen
Zuleitung Quelle - Brunnenstube
Brunnenstube

Gefahrenkataster



Alpstrasse



Bach

Vom Gemeinderat erlassen am

- 2. April 1998

Der Gemeindevorsteher



Der Gemeinderatschreiber

Öffentliche Auflage vom 19. Mai 1998

bis 17. Juni 1998

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am: 20. Nov. 1998

Der Vorsteher:

Für das Baudepartement
Der Leiter des Amtes für Umweltschutz

i. V. T. Rathgeb

Dr. K. Rathgeb

