Genehmigungsvermerke

Vom Gemeinderat Wartau genehmigt am : 18. Sept. 1991

Der Gemeindammann : ..... Der Gemeinderatsschreiber : .....

Öffentliche Auflage vom : 10. Okt. 1991 bis : 11. Nov. 1991

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am : 22. Juni 1992

Der Regierungsrat : .....

Legende

- Vertikalfilterbrunnen
- Piezometer
- Zone S 1 (Fassungsbereich) *
- Zone S 2 (engere Schutzzone) *
- Zone S 3 (weitere Schutzzone) *

* ausgezogene Linie : Umgrenzung nach hydrogeologischen Kriterien

gestrichelte Linie : "Praktische Umgrenzung" z.B. nach Wegen, Strassen, Parzellengrenzen und geradlinigen Verbindungen zwischen Marksteinen bzw. Vermessungspunkten

---- Begrenzung der Bodeneinheiten gemäss Bodenkarte der Eidgenössischen Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau Zürich - Reckenholz

1 a Schwach gleyiger Fluvisol, skelettfrei, Schotter ab 40 - 60 cm, Schlufflehm, bis Schluff, ziemlich flachgründig

2 a Schwach gleyiger, verbraunter Fluvisol, skelettfrei, Schotter ab 70 - 90 cm, Schlufflehm, ab 60 cm Sand, mässig tiefgründig

3 v Gleyiger Fluvisol, skelettfrei, Schotter tiefer als 90 cm, Schlufflehm bis Schluff, mässig tiefgründig

4 a Verdichteter, gleyiger Fluvisol, teilweise künstlich überschüttet, (Mulde entlang der Strasse), Schlufflehm, mässig tiefgründig

Hangneigungsstufen :

a 0 - 5 % eben

v 0 - 15 % schwach wellig

Kanton St. Gallen — Gemeinde Wartau

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ DES KANTONS ST.GALLEN 04405 Hydrogeologisches Register

Grundwasserschutzzone für das Pumpwerk "Dornau" der Dorfkorporation Trübbach

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ DES KANTONS ST.GALLEN Gewässernutzung

Umgrenzungsplan

1 : 1'000

Gemeinderätlich genehmigt: Azmoos, den 2 Juni 1992 Namens des Gemeinderates Wartau

Der Gemeindepräsident : Der Gemeinderatsschreiber :

Dr. Max Kobel
Büro für Technische Geologie
7320 Sargans

Beilage 3
Datum : September 1991
Bericht Nr. : 3513 - 2

Nutzung des Planes für erbliches Zwecke und Vervielfältigungen ist bewilligt