NEUFASSUNG DER PLANAQUELLEN

Wasser- und Elektrizitätswerk Sevelen

Situation 1:500

Ausführungsplan


Auftrags-Nr.: 1002.0091 Format: cm 30/147 Datum: 14.02.1997 Plan Nr. 09.001

Projektiert: Men Gezeichnet: BMA Geprüft: Men Genehmigt: Men

Index:	Änderung:	Gezeichnet:	Datum:	Geprüft:
A:				
B:				
C:				

LIPPUNER GRUNER AG
INGENIEURE UND PLANER

9472 Grabs, 7007 Chur
Haus Linde, Comercialstr. 22
Tel. 081 / 771 37 33, Tel. 081 / 253 79 79
Fax 081 / 771 54 56, Fax 081 / 253 78 79



LEGENDE:

- Quellfassungen
- Brunnenstube
- Zone S 1 (Fassungsbereich)*
- Zone S 2 (engere Schutzzone)**
- Zone S 3 (weitere Schutzzone)**

* Hydrogeologische **und** praktische Umgrenzung.

****ausgezogene Linie:** Umgrenzung nach hydrogeologischen Kriterien.
gestrichelte Linie: "Praktische" Umgrenzung, z.B. nach Parzellengrenzen und geradlinigen Verbindungen zwischen Marksteinen bzw. Vermessungspunkten.

GEFAHRENKATASTER:

Keine spezifische Gefahrenherde vorhanden

GENEHMIGUNGSVERMERKE:

Vom **Gemeinderat Wartau** erlassen am: 12. Jan. 1998

Der Gemeindammann: ..... Der Gemeinderatsschreiber: .....

Öffentliche Auflage vom 16. Feb. 1998 bis 17. März 1998

Genehmigt am 28. Juli 2005

Für das **Baudepartement des Kantons St. Gallen**

Der ~~Vorsteher~~ Amtsleiter-Stellvertreter des Amtes für Umweltschutz:

.....

KANTON ST. GALLEN BAUDEPARTEMENT

Kanton St. Gallen **Gemeinde Wartau**

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ DES KANTONS ST. GALLEN
Gewässernutzung

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ DES KANTONS ST. GALLEN
3478.
Hydrogeologisches Register

Grundwasserschutzzone für die Quellen der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde Sevelen auf dem Gemeindegebiet von Wartau


UMGRENZUNGSPLAN 1:500 DES FASSUNGSBEREICHS

Planaquellen

Dieser Umgrenzungsplan ist nur für die Zone S 1 (Fassungsbereich) verbindlich
Zonen S 2 und S 3 siehe Beilage 2.4.

Bericht Nr. 3916-1 **Beilage 2.4.1.**
Datum: August 1993, revidiert Dezember 1997

Dr. M. Kobel + Partner AG, Büro für Technische Geologie, 7320 Sargans



LEGENDE:

- Quellfassungen
- Brunnenstube
- Zone S 2 (engere Schutzzone)*
- Zone S 3 (weitere Schutzzone)*

***ausgezogene Linie:** Umgrenzung nach hydrogeologischen Kriterien resp. hydrogeologische und praktische Umgrenzung identisch.
gestrichelte Linie: "Praktische" Umgrenzung, z.B. nach Parzellengrenzen und geradlinigen Verbindungen zwischen Marksteinen bzw. Vermessungspunkten.

GEFAHRENKATASTER:

Keine spezifische Gefahrenherde vorhanden

GENEHMIGUNGSVERMERKE:

Vom **Gemeinderat Wartau** erlassen am: 12. Jan. 1998

Der Gemeindammann: ..... Der Gemeinderatsschreiber: ..... J. Sl .....

Öffentliche Auflage vom 16. Feb. 1998 bis 17 März 1998

Genehmigt am 28. Juli 2005

Für das **Baudepartement des Kantons St. Gallen**

Der ~~Vorsteher~~: Amtsleiter-Stellvertreter des Amtes für Umweltschutz:

..... KANTON ST. GALLEN · BAUDEPARTEMENT ·

Kanton St. Gallen **Gemeinde Wartau**

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ
DES KANTONS ST. GALLEN
Gewässernutzung

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ
DES KANTONS ST.GALLEN
3478
Hydrogeologisches Register

Grundwasserschutzzone für die Quellen der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde Sevelen auf dem Gemeindegebiet von Wartau

UMGRENZUNGSPLAN 1:2000

DER ZONEN S 2 UND S 3

Planaquellen

Dieser Plan ist für die Zonen S 2 (engere Schutzzone) und S 3 (weitere Schutzzone) verbindlich
Zone S 1 siehe Beilage 2.4.1.

Bericht Nr. 3916-1 **Beilage 2.4.**
Datum: August 1993, revidiert Dezember 1997

Dr. M. Kobel + Partner AG, Büro für Technische Geologie, 7320 Sargans